



Утвержден
Приказом ООО «ЩелГазСервис»
№1 от 01.01.2021 года

Прейскурант
Стоимости услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб) |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования | | | |
| 1.1. | Техническое обслуживание газовое плиты (варочная панель с духовым шкафом или без него) | шт. | 800 |
| 1.2. | Техническое обслуживание проточного емкостного (Накопительного) газового водонагревателя | шт. | 1200 |
| 1.3. | Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой | от | 2200 |
| 2. Ремонт внутриквартирного газового оборудования | | | |
| 2.1 | Вызов мастера для выполнения ремонта (не в период ТО) | вызов | 250 |
| 2.2 | Замена, перестановка газовой плиты без сварки с использованием новой подводки (без стоимости) с пуском газа и регулировкой горелок | шт. | 900 |
| 2.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (после крана на опуске) | шт. | 650 |
| 2.4 | Замена, установка гибкой подводки | шт. | 450 |
| 2.5 | Установка гибкой подводки с демонтажем жесткой | шт. | 900 |
| 2.6 | Замена газового крана на газопроводе Д-15 мм. | шт. | 600 |
| 2.7 | Замена газового крана на газопроводе Д-20 мм. | шт. | 900 |
| 2.8 | Замена газового крана на газопроводе Д-25 мм. | шт. | 1100 |
| 2.9 | Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром до 20 мм | шт. | 900 |
| 2.10 | Замена сгона внутреннего газопровода после крана на опуске диаметром до 25 мм | шт. | 1100 |
| 2.11 | Демонтаж бытового счетчика, установленного после крана на опуске к прибору | шт. | 950 |
| 2.12 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки G-4 G-6 G 8 | шт. | 1900 |
| 2.13 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) установленного после крана на опуске к прибору | шт. | 2000 |
| 2.14 | Техническое обслуживание прибора учета газа (счетчика) | шт. | 500 |
| 2.15 | Установка электрической муфты | шт. | 300 |
| 2.16 | Замена стола плиты | шт. | 290 |
| 2.17 | Замена рампы плиты | шт. | 1200 |
| 2.18 | Замена верхней горелки плиты | шт. | 300 |
| 2.19 | замена горелки духового шкафа | шт. | 340 |
| 2.20 | Замена сопла горелки | шт. | 160 |
| 2.21 | Замена смесителя горелки | шт. | 200 |
| 2.22 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 250 |

| | | | |
|---|--|-----|------|
| 2.23 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 160 |
| 2.24 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 210 |
| 2.25 | Замена (ремонт) двери духового шкафа | шт. | 1150 |
| 2.26 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 850 |
| 2.27 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 740 |
| 2.28 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 430 |
| 2.29 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 520 |
| 2.30 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 300 |
| 2.31 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 445 |
| 2.32 | Замена крана плиты | шт. | 820 |
| 2.33 | Регулировка горения горелки духового шкафа | шт. | 500 |
| 2.34 | Чистка форсунки | шт. | 200 |
| 2.35 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 534 |
| 2.36 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 700 |
| 2.37 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 300 |
| 2.38 | Ремонт крана плиты | шт. | 520 |
| 2.39 | Обследование плиты (определение неисправности) | шт. | 320 |
| 3. Водонагреватель проточный газовый | | | |
| 3.1 | Замена проточного водонагревателя без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 3100 |
| 3.2 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 6300 |
| 3.3 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 1200 |
| 3.4 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 600 |
| 3.5 | Замена блок-крана | шт. | 1150 |
| 3.6 | Замена газовой части блок-крана | шт. | 680 |
| 3.7 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 1100 |
| 3.8 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 830 |
| 3.9 | Замена пружины блок - крана | шт. | 700 |
| 3.10 | Замена запальника | шт. | 300 |
| 3.11 | Замена направляющей планки запальника | шт. | 260 |
| 3.12 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 800 |
| 3.13 | Замена крышки водяной части | шт. | 700 |
| 3.14 | Замена теплообменника | шт. | 1000 |
| 3.15 | Замена сопла основной горелки | шт. | 650 |
| 3.16 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 600 |
| 3.17 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 780 |
| 3.18 | Замена трубки запальника | шт. | 300 |
| 3.19 | Замена электромагнитного клапана | шт. | 600 |
| 3.20 | Замена датчика тяги | шт. | 430 |
| 3.21 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 600 |
| 3.22 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 400 |
| 3.23 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 1000 |
| 3.24 | Замена термопары | шт. | 300 |
| 3.25 | Замена ручки | шт. | 120 |
| 3.25 | Ремонт автоматики горелки | шт. | 1100 |
| 3.26 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 600 |
| 3.27 | Прочистка сопла запальника | шт. | 400 |
| 3.28 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 650 |
| 3.29 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой | шт. | 850 |

| | | | |
|--|--|-----|------|
| | прокладки | | |
| 3.30 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 300 |
| 3.31 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 1300 |
| 3.32 | Чистка горелки | шт. | 920 |
| 3.33 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 600 |
| 3.34 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 300 |
| 3.35 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | 520 |
| 3.36 | Установка подводящей трубки горячей воды | шт. | 300 |
| 3.37 | Смазка пробки блок-крана | шт. | 600 |
| 3.38 | Смазка штока газового узла | шт. | 980 |
| 3.39 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 520 |
| 3.40 | Ремонт запальника горелки | шт. | 650 |
| 3.41 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 1900 |
| 3.42 | Промывка калорифера ВПГ | шт. | 1900 |
| 3.43 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 1200 |
| 3.44 | Закрепление водонагревателя | шт. | 850 |
| 3.45 | Обследование водонагревателя (определение неисправности) | шт. | 700 |
| 3.46 | Прочистка водопроводных фильтров | шт. | 400 |
| 3.47 | Подключение газопровода при замене водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибора сторонней организацией) | шт. | 1000 |
| 3.48 | Подключение газопровода после замены водонагревателя со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии организации, установившей прибор | шт. | 500 |
| 3.49 | Замена сальник штока водяной части газового водонагревателя | шт. | 950 |
| 3.59 | Замена подводки ХВС\ГВС к газовому водонагревателю | шт. | 350 |
| 4. Водонагреватели емкостные ,отопительные (отопительно-варочный котел) | | | |
| | Проверка и настройка котла | шт. | 1300 |
| 4.1 | Демонтаж котла с установкой заглушки (после крана на опуске) | шт. | 1200 |
| 4.2 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 3300 |
| 4.3 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 3900 |
| 4.4 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (после установки прибора сторонней организацией) | шт. | 1100 |
| 4.5 | Подключение газопровода после замены котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора в присутствии представителя сервисного центра, установившего прибор | шт. | 600 |
| 4.6 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | 3500 |
| 4.7 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | 2300 |
| 4.8 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 124 кВт без ее регулировки | шт. | 4000 |
| 4.9 | замена генератора без проведения сварочных работ | шт. | 3500 |
| 4.10 | Замена обезвоздушивателей | шт. | 1040 |
| 4.11 | Замена датчика температуры | шт. | 1040 |
| 4.12 | Замена маностата | шт. | 1040 |
| 4.13 | Замена аварийно рабочего термостата | шт. | 1040 |
| 4.14 | Замена накладного аварийного термостата | шт. | 580 |

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 4.15 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | | 630 |
| 4.16 | Замена электромагнитного клапана котла | шт. | 1100 |
| 4.17 | Замена теплообменника котла | шт. | 2140 |
| 4.18 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | 1820 |
| 4.19 | Установка теплообменника котла | шт. | 1180 |
| 4.20 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт. | 4050 |
| 4.21 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажом | шт. | 1500 |
| 4.22 | Замена трубки теплообменника котла | шт. | 1170 |
| 4.23 | Замена горелки котла | шт. | 2100 |
| 4.24 | Демонтаж горелки котла | шт. | 1040 |
| 4.25 | Установка горелки котла | шт. | 1040 |
| 4.26 | Замена форсунки горелки | шт. | 580 |
| 4.27 | Прочистка форсунки горелки | шт. | 580 |
| 4.28 | Очистка горелки котла от загрязнения | шт. | 1500 |
| 4.29 | Замена вентилятора | шт. | 1040 |
| 4.30 | Замена прокладки соединительной трубки отопления | шт. | 780 |
| 4.31 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 580 |
| 4.32 | Прочистка сопла запальника | шт. | 580 |
| 4.33 | Замена сопла запальника | шт. | 780 |
| 4.34 | Демонтаж огневой камеры котла | шт. | 580 |
| 4.35 | Установка огневой камеры котла | шт. | 780 |
| 4.36 | Замена термозонда бойлера | шт. | 590 |
| 4.37 | Замена термозонда котла | шт. | 590 |
| 4.38 | Монтаж трехходового клапана | шт. | 2050 |
| 4.39 | Подключение трехходового клапана | шт. | 580 |
| 4.40 | Замена трехходового клапана | шт. | 1500 |
| 4.41 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 1500 |
| 4.42 | Замена прокладки комбинированной газовой арматуры | шт. | 1040 |
| 4.43 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | 580 |
| 4.44 | Регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 580 |
| 4.45 | Регулировка газа в котле | шт. | 580 |
| 4.46 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 700 |
| 4.47 | Замена термопары котла | шт. | 780 |
| 4.48 | Замена датчика контроля тяги | шт. | 780 |
| 4.49 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | 580 |
| 4.50 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | 710 |
| 4.51 | Замена пьезорозжига котла | шт. | 580 |
| 4.52 | Замена электронной платы | шт. | 1300 |
| 4.53 | Замена блока розжига и контроля | шт. | 1100 |
| 4.54 | Замена термостата контроля тяги | шт. | 580 |
| 4.55 | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт. | 2800 |
| 4.56 | Замена насоса | шт. | 1600 |
| 4.57 | Установка дополнительного насоса | шт. | 2600 |
| 4.58 | Демонтаж и чистка насоса | шт. | 2000 |
| 4.59 | Замена катушки солениода | шт. | 1040 |
| 4.60 | Замена электропанели | шт. | 970 |
| 4.61 | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | 1040 |
| 4.61 | Замена расширительного бака | шт. | 970 |

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------|
| 4.62 | Замена воздушного вентиля | шт. | 580 |
| 4.63 | Замена магниевого электрода | шт. | 580 |
| 4.64 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | 600 |
| 4.65 | Замена отопительной трубки | шт. | 580 |
| 4.66 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | 970 |
| 4.67 | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | 580 |
| 4.68 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | 560 |
| 4.69 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | 700 |
| 4.70 | Чистка сенсора протока | шт. | 1040 |
| 4.71 | Чистка водяного фильтра | шт. | 970 |
| 4.72 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | 850 |
| 4.73 | Замена платы розжига | шт. | 900 |
| 4.74 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | 560 |
| 4.75 | Слив системы отопления | шт. | 800 |
| 4.76 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода) | шт. | 900 |
| 4.77 | Замена батарейки в датчике температуры | шт. | 900 |
| 4.78 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | 500 |
| 4.79 | Замена запальника печной горелки | шт. | 500 |
| 4.80 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 1100 |
| 4.81 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 700 |
| 4.82 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 800 |
| 4.83 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 400 |
| 4.84 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 2700 |
| 4.85 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 900 |
| 4.86 | Замена термопары емкостного водонагревателя | шт. | 860 |
| 4.87 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 1500 |
| 4.88 | Слив теплоносителя из закрытой системы отопления | система | 1000 |
| 4.89 | Заполнения закрытой системы отопления теплоносителей | система | 1300 |
| 4.90 | Демонтаж напольного, емкостного газового котла | шт. | 1400 |
| 4.91 | Обследование котла (определения неисправности) | шт. | 800 |
| 5 .Прочие работы | | | |
| 5.1 | Пуско-наладочные работы газового котла импортного производства до 50 кВт | | 6000 |
| 5.2 | Пуско-наладочные работы газового котла импортного производства свыше 50 кВт | | 7000 |
| 5.3 | Первичный пуск газа ДРП | | 5000 |
| 5.4 | Первичный пуск газа ПГ 4+счетчик G-4 G-6 | | 3000 |
| 5.5 | Монтаж и обслуживание системы САКЗ МК 2 | | 8000 |

НДС не облагается ООО «ЩелГазСервис» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
ООО «ЩелГазСервис»



Шубенкова А.В.